


Dokument/Avsnitt BESKRIVNINGSUUNDERLAG (Med förteckningsdel) FÖRKLARINGAR	Sida 1 (6)
	Xxx -
Produkt Evolution 200 Supreme ; Artikelnummer: 78532A Matavfallskvarn, hushåll För montering i ho	Xxx -
	Datum -
Status -	Xxx -

Detta beskrivningsunderlag är anpassat för beskrivningar som innehåller en förteckningsdel där inredningar och utrustningar listas med respektive littera.

Texter under **orange rubriker** är förklaringar i detta dokument. Dessa är ej avsedda att lyftas in i aktuell beskrivning.

En alternativ (sammanhållen och förenklad) version till beskrivning av Evolution 200 Supreme är placerad i slutet av detta beskrivningsunderlag.



Produktbeskrivning

Matavfallskvarn för montering i ho.

Ljudklass A.

Evolution 200 Supreme arbetar med 3-steps malning med automatiskt omvänt malningssystem.

RENSA	Dokument/Avsnitt BESKRIVNINGSUUNDERLAG (Med förteckningsdel) FÖRKLARINGAR	Sida 2 (6)
		Xxx -
	Produkt Evolution 200 Supreme ; Artikelnummer: 78532A Matavfallskvarn, hushåll För montering i ho	Xxx -
		Datum -
Status -		Xxx -

Förklaringar

Hjälp texter

Hjälp texter, förklarande texter, är skrivna i **magenta**. Dessa ska ej inkluderas i färdig beskrivning.

Projektspecifika dimensioner och tillbehör

Projektspecifik information är i detta beskrivningsunderlag markerade med **röd text** - Skriv in de projektunika värden som önskas.

Möjliga tillbehör och ev tillhörande AMA-koder är markerade med **blå text**. Radera de tillbehör (samt tillhörande blå AMA-koder) som ej ska inkluderas i projektet.

Blå text används också där alternativa utföranden är tillgängliga, välj ett av de beskrivna alternativen.

Notera att där bildtext (figurnummer och figurbenämning) är blå är bild ovan denna att betrakta som blå.

Figurer

Figurer är utförda för att ha längden 120 mm i färdig beskrivning.

Skala anges ej men figurerna ansluter till standardskalor (1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, ...).

Alla mått i mm

Figurerna kan laddas ned från Rensas hemsida i DWG-format om man väljer att redovisa de utföranden och funktioner som figurerna förklarar som ritningar.

Hantering

Kopiera text och bilder från detta PDF-underlag för införande i aktuell beskrivning.

Hänvisningar

Beskrivningstexter ansluter till AMA VVS & Kyl 16.

Förtecknad inredning och utrustning

Kod efter förteckningsrubrik avser all text i positionen utom text som är försedd med annan kod.

Om annan kod återfinns vid underrubrik ska även text under underrubrik hänvisa till denna AMA-kod.

Antal, angivna vid rad som ej är förteckningsrubrik, avser antal förekomster i den aktuella positionen.

Om förteckningsdel ej används kan information i förteckningsdel istället adderas till respektive AMA-kod.



Dokument/Avsnitt BESKRIVNINGSUUNDERLAG (Med förteckningsdel) AMA-TEXT	Sida 3 (6)	
	Xxx -	
	Produkt Evolution 200 Supreme ; Artikelnummer: 78532A Matavfallskvarn, hushåll För montering i ho	Xxx -
	Datum -	
Status -	Xxx -	

Kod	Text	Rev
-----	------	-----

PU SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR

PUF DISKBÄNKAR, TVÄTTBÄNKAR, UTSLAGSBACKAR M M

PUF.6 Avfallskvarnar

Matavfallskvarnar för hushåll monterade i ho

För organiskt matavfall.

Matavfallskvarnar ska utföras med beröringsskydd.

För montering i ho med hål Ø90 mm.

Kapacitet och anslutningseffekt enligt förteckning.

Motorskydd med manuell återställning.

2-steps malningsteknik med automatiskt omvänt malningssystem.

1-fas induktionsmotor med permanent smörjda lager.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Kvarnar ska vara CE-märkta.

Färdigställandegrad

Matavfallskvarnar ska efter montering på plats vara färdiga för inkoppling till aktuellt el- och avloppssystem.

Ljudkrav

Kvarnar ska uppnå ljudklass A i enlighet med BBR21, standard SS26752:2015.

Mätningar enligt ISO 16032.

RENSA

Dokument/Avsnitt BESKRIVNINGSUUNDERLAG (Med förteckningsdel) TEXT TILL FÖRTECKNING	Sida	4 (6)
	Xxx	-
	Produkt	Xxx
	Datum	-
Status	Xxx	-
Produkt		Evolution 200 Supreme; Artikelnummer: 78532A
Matavfallskvarn, hushåll		
För montering i ho		

Position	Text	Kod	Antal	Rev
12-34	Matavfallskvarn, hushåll Volym malkammare: 1,2 L Genomsnittlig last: 0,38 kW Standard: Luftströmbrytare för montering i bänkskiva Trådlös styrning, Tillval: Trådlöst manöverdon för montering på vägg Lock för batchmatning, Tillval (ökar höjd på kvarn med ca 70 mm): Lock för batchmatning med inbyggd brytare för styrning av kvarn Påbyggnadshöjd ca 70 mm Håltagning i bänkskiva för brytare Avloppsanslutning 38 mm Avloppsanslutning diskmaskin Diskpropp av rostfritt stål Storlek: 225×320 mm (Ø×H), exklusive röranslutningar och lock för batchmatning <i>Fabrikat matavfallskvarn: Rensa Evolution 200 Supreme, artikelnummer 78532A (RSK-nummer: 5886146 med utförande enligt beskrivning) – eller likvärdigt</i>	PUF.6	1	

	Dokument/Avsnitt	Sida
	BESKRIVNINGSUUNDERLAG	5 (6)
	FÖRKORTAD VERSION - FÖRKLARINGAR	Xxx
		-
	Produkt	Xxx
	Evolution 200 Supreme; Artikelnummer: 78532A	-
	Matavfallskvavn, hushåll	Datum
	För montering i ho	-
Status		Xxx
		-

Alternativ redovisning

I de fall en förenklad redovisning av produktionsresultat önskas kan text i detta avsnitt användas.

Texten är i första hand skapad för användning i förteckningsdel i beskrivning.

Notera att denna förkortade redovisning ej inkluderar samtliga egenskaper och arbeten som redovisas i standardalternativet ovan.

AMA-koder

Information från AMA-koder och från förteckningsdel redovisas i en sammanhållen text.

Hänvisning till AMA avser därför, i normalfallet, koder utan tillkommande eller ändrad text.

Addera AMA-koder som text hänvisar till.

Förklaringar

Se sidan 2.

<h1>RENSA</h1>	Dokument/Avsnitt		Sida	
	BESKRIVNINGSUUNDERLAG		6 (6)	
	FÖRKORTAD VERSION - TEXT TILL FÖRTECKNING		Xxx	
			-	
	Produkt		Xxx	
	Evolution 200 Supreme; Artikelnummer: 78532A		-	
	Matavfallskvarn, hushåll		Datum	
	För montering i ho		-	
Status			Xxx	
			-	
Position	Text	Kod	Antal	Rev
12-34	<p>Matavfallskvarn, hushåll</p> <p>För organiskt matavfall. Volym malkammare: 1,2 L Genomsnittlig last: 0,38 kW Matavfallskvarn ska utföras med beröringsskydd. För montering i ho med hål Ø90 mm. Motorskydd med manuell återställning. 3-steps malningsteknik med automatiskt omvänt malningssystem. 1-fas induktionsmotor med permanent smörjda lager. Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Kvarn ska vara CE-märkt. Kvarn ska uppnå ljudklass A i enlighet med BBR21, standard SS26752:2015. Mätningar enligt ISO 16032.</p> <p>Standard: Luftströmbrytare för montering i bänkskiva</p> <p>Trådlös styrning, Tillval: Trådlöst manöverdon för montering på vägg</p> <p>Lock för batchmatning, Tillval (ökar höjd på kvarn med ca 70 mm): Lock för batchmatning med inbyggd brytare för styrning av kvarn Påbyggnadshöjd ca 70 mm</p> <p>Håltagning i bänkskiva för brytare Avloppsanslutning 38 mm Avloppsanslutning diskmaskin Diskpropp av rostfritt stål</p> <p>Storlek: 225×320 mm (Ø×H), exklusive röranslutningar och lock för batchmatning</p> <p><i>Fabrikat matavfallskvarn: Rensa Evolution 200 Supreme, artikelnummer 78532A (RSK-nummer: 5886146 med utförande enligt beskrivning) – eller likvärdigt</i></p>	PUF.6	1	