

# RENSA

Dokument/Avsnitt <b>BESKRIVNINGSUUNDERLAG</b> (Med förteckningsdel) FÖRKLARINGAR	Sida <b>1 (6)</b>
	Xxx -
Produkt <b>Modell 56</b> ; Artikelnummer: <b>77970T</b> Matavfallskvarn, hushåll För montering i ho	Xxx -
	Datum -
Status -	Xxx -

Detta beskrivningsunderlag är anpassat för beskrivningar som innehåller en förteckningsdel där inredningar och utrustningar listas med respektive littera.

Texter under **orange rubriker** är förklaringar i detta dokument. Dessa är ej avsedda att lyftas in i aktuell beskrivning.

En alternativ (sammanhållen och förenklad) version till beskrivning av Modell 56 är placerad i slutet av detta beskrivningsunderlag.



## Produktbeskrivning

Matavfallskvarn för montering i ho.

Malkammare: 0,98 L

Modell 56 arbetar med 1-steps malning.

<b>RENSA</b>	Dokument/Avsnitt <b>BESKRIVNINGSUUNDERLAG</b> (Med förteckningsdel) FÖRKLARINGAR	Sida <b>2 (6)</b>
		Xxx -
	Produkt <b>Modell 56; Artikelnummer: 77970T</b> Matavfallskvavn, hushåll För montering i ho	Xxx -
		Datum -
Status -		Xxx -

## Förklaringar

### Hjälpertexter

Hjälpertexter, förklarande texter, är skrivna i **magenta**. Dessa ska ej inkluderas i färdig beskrivning.

### Projektspecifika dimensioner och tillbehör

Projektspecifik information är i detta beskrivningsunderlag markerade med **röd text** - Skriv in de projektunika värden som önskas.

Möjliga tillbehör och ev tillhörande AMA-koder är markerade med **blå text**. Radera de tillbehör (samt tillhörande blå AMA-koder) som ej ska inkluderas i projektet.

**Blå text** används också där alternativa utföranden är tillgängliga, välj ett av de beskrivna alternativen.

Notera att där bildtext (figurnummer och figurbenämning) är blå är bild ovan denna att betrakta som blå.

### Figurer

Figurer är utförda för att ha längden 120 mm i färdig beskrivning.

Skala anges ej men figurerna ansluter till standardskalor (1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, ...).

Alla mått i mm

Figurerna kan laddas med från Rensas hemsida i DWG-format om man väljer att redovisa de utföranden och funktioner som figurerna förklarar som ritningar.

### Hantering

Kopiera text och bilder från detta PDF-underlag för införande i aktuell beskrivning.

### Hänvisningar

Beskrivningstexter ansluter till AMA VVS & Kyl 16.

### Förtecknad inredning och utrustning

Kod efter förteckningsrubrik avser all text i positionen utom text som är försedd med annan kod.

Om annan kod återfinns vid underrubrik ska även text under underrubrik hänvisa till denna AMA-kod.

Antal, angivna vid rad som ej är förteckningsrubrik, avser antal förekomster i den aktuella positionen.

Om förteckningsdel ej används kan information i förteckningsdel istället adderas till respektive AMA-kod.



Dokument/Avsnitt <b>BESKRIVNINGSUUNDERLAG</b> (Med förteckningsdel) AMA-TEXT	Sida <b>3 (6)</b>	
	Xxx -	
	Produkt <b>Modell 56; Artikelnummer: 77970T</b> Matavfallskvarn, hushåll För montering i ho	Xxx -
	Datum -	
Status -	Xxx -	

Kod	Text	Rev
-----	------	-----

**PU SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR**

**PUF DISKBÄNKAR, TVÄTTBÄNKAR, UTSLAGSBACKAR M M**

**PUF.6 Avfallskvarnar**

*Matavfallskvarnar för hushåll monterade i ho*

För organiskt matavfall.

Matavfallskvarnar ska utföras med beröringsskydd.

För montering i ho med hål Ø90 mm.

Kapacitet och anslutningseffekt enligt förteckning.

Motorskydd med manuell återställning.

1-steps malningsteknik.

1-fas induktionsmotor med permanent smörjda lager.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Kvarnar ska vara CE-märkta.

*Färdigställandegrad*

Matavfallskvarnar ska efter montering på plats vara färdiga för inkoppling till aktuellt el- och avloppssystem.

# RENSA

Dokument/Avsnitt <b>BESKRIVINGSUNDERLAG</b> (Med förteckningsdel) TEXT TILL FÖRTECKNING	Sida <b>4 (6)</b>	
	Xxx -	
	Produkt <b>Modell 56; Artikelnummer: 77970T</b> Matavfallskvarn, hushåll För montering i ho	Xxx -
	Datum -	
Status	Xxx -	

Position	Text	Kod	Antal	Rev
12-34	<b>Matavfallskvarn, hushåll</b>  Volym malkammare: 0,98 L Genomsnittlig last: 0,38 kW  <b>Standard:</b> Luftströmbrytare för montering i bänkskiva  <b>Trådlös styrning, Tillval:</b> Trådlöst manöverdon för montering på vägg  <b>Lock för batchmatning, Tillval:</b> Lock för batchmatning med inbyggd brytare för styrning av kvarn Påbyggnadshöjd ca 70 mm  Håltagning i bänkskiva för luftströmbrytare Ø 32-33mm  Avloppsanslutning dn 40mm Avloppsanslutning diskmaskin Diskpropp av rostfritt stål  Storlek: 170×320 mm (Ø×H), exklusive röranslutningar  <i>Fabrikat matavfallskvarn: Rensa Modell 56, artikelnummer 77970T (RSK-nummer: 8080841 med utförande enligt beskrivning) – eller likvärdigt</i>	PUF.6	1	

Dokument/Avsnitt	<b>BESKRIVNINGSUUNDERLAG</b>	Sida	5 (6)
	<b>FÖRKORTAD VERSION - FÖRKLARINGAR</b>	Xxx	-
	Produkt	Xxx	-
	<b>Modell 56; Artikelnummer: 77970T</b>	Datum	-
	Matavfallskvavn, hushåll		
	För montering i ho	Xxx	-
Status			

## Alternativ redovisning

I de fall en förenklad redovisning av produktionsresultat önskas kan text i detta avsnitt användas.

Texten är i första hand skapad för användning i förteckningsdel i beskrivning.

Notera att denna förkortade redovisning ej inkluderar samtliga egenskaper och arbeten som redovisas i standardalternativet ovan.

## AMA-koder

Information från AMA-koder och från förteckningsdel redovisas i en sammanhållen text.

Hänvisning till AMA avser därför, i normalfallet, koder utan tillkommande eller ändrad text.

Addera AMA-koder som text hänvisar till.

## Förklaringar

Se sidan 2.

# RENSA

Dokument/Avsnitt

**BESKRIVINGSUNDERLAG**  
FÖRKORTAD VERSION - TEXT TILL FÖRTECKNING

Sida

6 (6)

Xxx

-

Produkt

**Modell 56; Artikelnummer: 77970T**

Xxx

-

Matavfallskvarn, hushåll

Datum

-

För montering i ho

Status

Xxx

-

Position

Text

Kod

Antal

Rev

**12-34****Matavfallskvarn, hushåll**

PUF.6

**1**

För organiskt matavfall.  
Volym malkammare: 0,98 L  
Genomsnittlig last: 0,38 kW  
Matavfallskvarn ska utföras med beröringsskydd.  
För montering i ho med hål Ø90 mm.  
Motorskydd med manuell återställning.  
1-steps malningsteknik.  
1-fas induktionsmotor med permanent smörjda lager.  
Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.  
Kvarn ska vara CE-märkt.

**Standard:**

Luftströmbrytare för montering i bänkskiva

**Trådlös styrning, Tillval:**

Trådlöst manöverdon för montering på vägg

**Lock för batchmatning, Tillval (ökar höjd på kvarn med ca 70 mm):**Lock för batchmatning med inbyggd brytare för styrning av kvarn  
Påbyggnadshöjd ca 70 mm

Håltagning i bänkskiva för luftströmbrytare Ø 32-33mm

Avloppsanslutning dn 40mm  
Avloppsanslutning diskmaskin  
Diskpropp av rostfritt stål

Storlek: 170×320 mm (Ø×H), exklusive röranslutningar och lock för batchmatning

*Fabrikat matavfallskvarn: Rensa Modell 56, artikelnummer 77970T  
(RSK-nummer: 8080841 med utförande enligt beskrivning) – eller likvärdigt*