

RENSA

Dokument/Avsnitt
BESKRIVNINGSUUNDERLAG

Sida
1 (4)

Xxx
-

Produkt
Mola LC-90; Artikelnummer: Mola LC-90
Matavfallskvavn för montering mot hål, 90 mm,
i ho Skruvförbandsmontering


Xxx
-

Datum
-

Status
-

Xxx
-

Detta beskrivningsunderlag är anpassat för beskrivningar som innehåller en förteckningsdel där inredningar och utrustningar listas med respektive littera.



Produktbeskrivning

Matavfallskvavn för montering mot hål, 90 mm, i ho/
diskränna. Montering med hjälp av skruvförband.

Produkten är CE-märkt och uppfyller kraven enligt
maskindirektivet.

RENSA

Dokument/Avsnitt

BESKRIVNINGSUUNDERLAG

Sida

3 (4)

Produkt

Mola LC-90; Artikelnummer: Mola LC-90Matavfallskvarn för montering mot hål, 90 mm,
i ho Skruvförbandsmontering

Xxx

-

Xxx

-

Datum

-

Status

Xxx

-

Position

Text

Kod

Antal

Rev

Anpassning av ho samt montering av matavfallskvarn

Där matavfallskvarn monteras i ho ska ho utföras med anordning tjänande som beröringsskydd.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Dimension utlopp ho ska vara 90 mm.

Använd denna text då spoldysa i ho används:

Spoldysa monteras i ho där matavfallskvarn monteras.

Fabrikat inkastbänk med matavfallskvarn:

Rensa Mola LC-90, artikelnummer Mola LC-90 – eller likvärdigt

<h1>RENSA</h1>	Dokument/Avsnitt BESKRIVNINGSUUNDERLAG		Sida 4 (4)
			Xxx -
	Produkt Mola LC-90; Artikelnummer: Mola LC-90 Matavfallskvarn för montering mot hål, 90 mm, i ho Skruvförbandsmontering		Xxx -
			Datum -
Status -			Xxx -
Kod	Text	Rev	
PN	RÖRLEDNINGAR		
PNU	RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER		
PNU.52222	Ledningar av PE-rör, standardiserade inomhusavloppsrör		
	Fabrikat: Rensa eller likvärdigt		
	<i>Avloppsrör med vattenlås</i>		
	Utförs med dimension Ø50 mm.		
	Avloppsdragningar från kvarnutlopp till stös i golv ska inkludera vattenlåsfunktion.		
	Kopplingar ska kunna demonteras för hand.		